

DAVINCI®

PURE INNOVATION

IQ®

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA




1

## ZAČÍNÁME S IQ



Otevřete spodní kryt a komoru naplňte do plna nadrceným materiálem a před uzavřením stlačte.



## 2 TLAČÍTKA

5x  zmáčkněte ovládací tlačítko a IQ se nashodí v režimu Smart Path. Jedním stisknutím přepnete nahřívací režim, a když tlačítko stisknete 5x, přístroj se vypne.

## 3 VAPORIZAČNÍ REŽIMY SMART PATHS™

  Použijte tlačítka s šipkami nahoru / dolů pro změnu vaporizačního režimu v závislosti na právě aktuálním nastavení režimu.

## REŽIM SMART PATH™

Vaporizér IQ nabízí 4 inteligentní vaporizační režimy, které Vám umožní zažít zcela výjimečné vaporizační zážitky. Mezi vaporizačními režimy můžete jednoduše přepínat stisknutím tlačítek s šipkami nahoru / dolů.

Režim SMART PATH 1

Režim SMART PATH 2

Režim SMART

PATH 3

Režim SMART PATH 4



Počáteční  
teplota 350°F  
Konečná teplota  
370°F



Počáteční  
teplota 370°F  
Konečná teplota  
390°F



Počáteční  
teplota 390°F  
Konečná teplota  
410°F



Počáteční  
teplota 410°F  
Konečná teplota  
430°F





## Režim PRECISION



Režim PRECISION nahřívá Váš materiál přesně



na požadovanou teplotu. Stiskem ovládacího tlačítka přepnete vaporizační režim.



Teplotu můžete zvýšit stisknutím tlačítka s šipkou vzhůru nebo snížit stisknutím tlačítka s šipkou dolů.

Vaporizér IQ jednou zabliká a zavibruje,

až přístroj dosáhne nastavené teploty.



Podržte tlačítko



## TURBO

Stiskněte a podržte ovládací tlačítko pro aktivaci funkce TURBO. Dokud tlačítko budete držet, teplota zůstane na maximu.

## POHOTOVOSTNÍ REŽIM STANDBY

Uvolněním tlačítka se přístroj přepne do pohotovostního režimu a vaporizér se začne ochlazovat, aby ušetřil Váš materiál. Stiskem libovolného tlačítka se vaporizér vrátí do režimu, který jste nastavili



naposled. Po 3 minutách v pohotovostním režimu se zařízení vypne, aby Vám baterie vydržela co nejdéle.



## Neviditelný režim



Stiskněte zároveň ovládací tlačítko a tlačítko s šipkou dolů. Přístroj nyní funguje v režimu neviditelnosti.



Pokud se chcete vrátit zpět do nastavení s plným jasem, stiskněte zároveň ovládací


tlačítko a tlačítko s šipkou vzhůru.



## INFORMAČNÍ DISPLEJ S TEPLOTOU



Když stisknete všechny tři tlačítka najednou, můžete přepínat mezi teplotním zobrazením ve stupních Fahrenheita a Celsia.



## NABÍJENÍ/VYMĚNITELNÁ BATERIE

Pokud je baterie uvnitř přístroje, použijte k jejímu nabití přiložený mikro USB kabel. IQ můžete klidně používat i při nabíjení. Baterii můžete jednoduše vyjmout a nabít pomocí externí nabíječky.

## PERLA

Izolační podložka ze zirkonia - ochrana - zvyšuje hustotu par.



## UKLÁDACÍ KOMORA

Vkládání materiálu do ukládací komory je jednoduché a pohodlné. Nabízí extra úložný prostor a možnost libovolného ochucení výparu.





## Appka pro vaporizér DAVINCI

Vytvořte si svůj profil, zvolte své zařízení a objevte všechny funkce, které slouží k přizpůsobení appky na míru Vašim požadavkům.

Stáhněte si ji z Google Play Store pro Android nebo Apple Store pro iOS.



## CO NAJDETE V BALENÍ

1x DAVINCI IQ

1x klíčenka

1x kabel mikro USB

1x dusátko

1x čistící kartáček

9x čistící tampony

1x 10mm adaptér na vodní filtr/prodloužený náústek

1x ochranné  
pouzdro

1x 3500mAh - Baterie 18650

1x uživatelská příručka



## ZKRATKY



### KONTROLA BATERIE

Zmáčkněte zároveň tlačítka nahoru/dolů (1 stisknutí)



### KONTROLA TEPLoty v režimu SMART PATH

1x stiskněte ovládací tlačítko, žádná změna

Stiskem tlačítek nahoru/dolů pošlete zpět Smart Path



### RESET NA TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

Když je zařízení vypnuto, stiskněte všechna tři tlačítka a podržte je po dobu 10 sekund.

# ČIŠTĚNÍ

bavlněným hadříkem.

## ODNÍMATELNÉ DÍLY:

Všechny odnímatelné části lze demontovat pro dosažení optimálních výsledků čištění. Ponořte všechny kousky do izopropylalkoholu přes noc, důkladně opláchněte čistou vodou, osušte a smontujte.

- Náustek: Demontujte těsnění kolem náustku ze zirkonia.
- Ukládací komora: Demontujte uzávěr a o-kroužek.
- Perla: Otočte proti směru hodinových ručiček a demontujte ji. Je třeba vyčistit závit kartáčkem nebo

## PEVNĚ PŘIPOJENÉ DÍLY:

Pevně připojené součástky i samotný přístroj je zakázáno namáčet.

- Komora: Použijte kartáček a vatovým tamponem namočený v izoprophylalkoholu na vyčištění vnitřku komory.  
\*Tip: Provedte spalovací cyklus na max. teplotu po dobu 2 minut po čištění.
- Vnější části přístroje: Otřete pomocí dodávaných čistících tamponů.

# VAROVÁNÍ

SOUČÁSTKY SE ZAHŘÍVAJÍ

DEMONTUJTE BATERII, POKUD JI NEBUDETE

DLOUHOU DOBU POUŽÍVAT. POUŽÍVEJTE JEN

SCHVÁLEN VYMĚNITELNOU BATERII DAVINCIE

- Mohlo by dojít k poškození baterie či požáru
- Neotevírejte a nedotýkejte se vnitřních částí přístroje, když je zapnutý, nahřátý nebo právě používán. Před čištěním nechte přístroj vychladnout, a také před mícháním, otevřením nebo jakýmkoliv přímým stykem s vnitřními prvky.

## Záruka

Omezená záruka na dobu 10 let

Společnost Organicix, LLC poskytuje záruku na zakoupený

přístroj DAVINCI IQ® (ne však jeho příslušenství) na vady materiálu a zpracování při běžném používání po dobu deseti (10) let od data

zakoupení původním koncovým uživatelem, který se prokáže dokladem o koupi. Pokud se objeví fyzická závada a zákazník učiní reklamaci v průběhu záruční doby, společnost Organicix, LLC podle svého uvážení a v rozsahu určeném zákonem buď (1) opraví závadu na výrobku, nebo (2) vymění výrobek za nový nebo funkčně odpovídající výrobek. Zákazník je zodpovědný za uhrazení nákladů na dopravu.

Tato omezená záruka se nevztahuje na běžné opotřebení materiálu, opotřebení a poškození čepů a náustku nebo poškození způsobené nedodržením pokynů správné údržby. Kontaktujte prosím oddělení péče o zákazníka DAVINCI, kde Vám rádi povíme více o výměně akumulátorových baterií nebo rozšířených záručních služeb.

Úplně znění záručních podmínek najdete na webu:  
[Www.davincivaporizer.com/warranty-information/](http://www.davincivaporizer.com/warranty-information/)



Customerservice@davincivaporizer.co  
m

1.800.336.7224

[www.davincivaporizer.co](http://www.davincivaporizer.co)

